Rif. n. 212545/2021

AREA: AREA TECNICA

SERVIZIO: Gestione del Territorio

UNITA' OPERATIVA: Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 507 / 25-03-2021 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Geol. F. Pizzin parere tecnico scientifico aspetti geologici progetto SNAM metanodotto di allacciamento alla centrale A2A nell'ambito di procedimento di VIA statale di riconversione centrale termoelettrica di Monfalcone CIG Z80311B272

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00

Norma di riferimento: D.Lgs 50/2016

N. ATTO: 1505/2021

RELAZIONE

L'attuale Amministrazione Comunale, fin dal suo insediamento, ha posto fra i propri obiettivi politico-programmatici il problema della Centrale Termoelettrica, con riferimento in particolare ai suoi fattori inquinanti e di sicurezza.

La Centrale Termoelettrica, ubicata lungo la sponda orientale del Canale Valentinis antistante il porto, occupa un'area di superficie rilevante di circa 30 ettari. Le due sezioni operative, 1 e 2, alimentate sia con carbone fossile, sia con gasolio per la fase di avviamento, hanno una potenza rispettivamente di 165 e 171 MW, sono entrate in esercizio rispettivamente nel 1965 e nel 1970.

È l'unica Centrale Termoelettrica di queste dimensioni collocata in un ambito urbano e a poche centinaia di metri lineari dal centro cittadino, a causa di un'incongrua scelta urbanistica di autorizzazione all'atto dell'insediamento. Si tratta di elementi di evidente problematicità e di disagio.

Pur non avendo diretti poteri in termini di autorizzazione nei confronti dei gestori, l'Amministrazione comunale ha una competenza e un interesse diretto alla tutela e sicurezza del proprio territorio e della propria popolazione, nonché sulle ricadute che dalle attività dell'impianto possono derivare per Monfalcone, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche urbano, sociale e della sicurezza.

In data 12/02/2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato la procedura di VIA statale relativa al progetto di modifica della Centrale Termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone. – ID_VIP:5071 per la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato di circa 860 MWe lordi alimentato a gas naturale.

Nell'ambito del sopra citato iter autorizzativo del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone, il Sindaco nella sua qualità di massima Autorità locale a tutela della salute pubblica e l'intera Amministrazione Comunale è tenuto a porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune al fine di una completa ed esaustiva valutazione dell'impatto che tale struttura potrebbe creare sul territorio e sui residenti.

Con D.G. n.1/9 dd. 15/01/2020 la Giunta Comunale approvava la relazione del Sindaco Anna Maria Cisint contenente le linee di orientamento cui ispirare l'Amministrazione Comunale, in particolare per quanto attiene il sopracitato progetto di modifica della centrale termoelettrica A2A con un nuovo impianto di produzione a gas.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08 marzo 2021 è stata confermata la posizione dell'Amministrazione Comunale rispetto alla realizzazione di un impianto a gas in relazione all'idea di sviluppo del territorio Comunale.

In data 12/03/2020 il Ministero ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in merito al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale proposto da A2A Energiefuture SpA, da localizzarsi nell'area ad oggi occupata dalla centrale a carbone.

Tenuto conto della complessità e specificità della materia trattata, ed in particolare degli aspetti geologici/idrogeologici e sismici dell'opera in relazione alla specificità del sito, l'Amministrazione ritiene necessario affidarsi a soggetti competenti che possano supportarla nel valutare la documentazione progettuale e formulare le proprie osservazioni.

A tale fine, dato che l'Ente non ha al proprio interno le competenze necessarie per effettuare in proprio queste attività, si ritiene necessario ricercare personale di rinomata esperienza nel campo dell'ingegneria, geofisica, sicurezza e sismologia applicata, che possa fornire il necessario supporto tecnico in materia.

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2524 dd. 10/12/2020 si affidava al geologo Federico Pizzin una relazione tecnico-geologica per valutare i possibili impatti sul territorio carsico dovuti alla realizzazione, da parte di SNAM, di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione del metanodotto di allacciamento al nuovo impianto a gas.

In data 15/03/2021 il Ministero dell'Ambiente ha avviato la nuova consultazione pubblica, conseguente al deposito, da parte del proponente, della documentazione integrativa richiesta dagli enti competenti in materia ambientale.

Allo stato attuale urge pertanto analizzare tutta la documentazione progettuale presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e predisporre una relazione tecnica di valutazione, in particolare, degli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici.

Considerato lo svolgimento dell' incarico sopra citato da parte del geologo Pizzin e vista la continuità logica degli aspetti tecnici da approfondire, si ritiene opportuno rivolgersi alla medesima figura professionale del geologo Federico Pizzin, esperto di geologica tecnica, urbanistica ed ambientale, con studio a Ronchi dei Legionari (GO) in androna Palmada n. 9 , a cui proporre una collaborazione per la formulazione di un parere tecnico scientifico sugli aspetti tecnico geologici del Progetto SNAM – Techfem "Metanodotto": allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone DN 300 (12'') – DP 75 bar, facente parte del progetto generale di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone.

Il geologo Pizzin si è dimostrato disponibile a svolgere l'attività richiesta, entro il termine del 30/03/2021, dietro corresponsione della somma di € 1.500,00 (contributo previdenziale al 2% ed IVA al 22% esclusi).

L'importo risulta congruo e conveniente rispetto a quanto richiesto e pertanto accettabile.

Viene utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, consentita dall'attuale normativa, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, e non le procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità nonchè efficacia, la procedura prescelta risulta essere la più idonea in rapporto alla ridotta entità economica dell'appalto e a fronte delle ridotte tempistiche di disponibilità e fornitura del servizio nel preminente interesse pubblico.

La spesa non risulta frazionabile in dodicesimi.

Sul sito dell'autorità di vigilanza è stato acquisito il codice CIG Z80311B272.

Si propone, quindi, di impegnare a favore geologo Federico Pizzin, con studio a Ronchi dei Legionari (GO) in androna Palmada n.9 P.IVA 00458470317, la cifra complessiva di € 1.866,60 (compenso € 1.500,00 + contributo previdenziale al 2% ed IVA al 22%) per la formulazione di un parere tecnico scientifico sugli aspetti tecnico geologici per la valutazione del Progetto SNAM – Techfem "Metanodotto": allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone DN 300 (12'') – DP 75 bar.

Il DIRIGENTE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il DUP 2020-22, regolarmente approvato (D.C. 6 dd. 21/4/2020);

Vista la D.G. 285 dd. 10/12/2020 con cui è stata approvata la modifica parziale alla struttura organizzativa dell'Ente;

Vista la D.G. 298 dd. 30/12/2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria del PEG finanziario, in esercizio provvisorio 2021;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs 118/2011 e smi;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

Preso atto del decreto del Sindaco n. 20 dd. 29/12/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale relativo all'Area Tecnica a partire dal 01/01/2021 al dirigente a tempo determinato Ing. Enrico Englaro.

Considerato che per il proponente nella presente determina non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 2/22 del 23/01/2020, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e smi;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

Considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 TUEL e succ. modificazioni, la spesa di cui al presente atto è esclusa dalle limitazioni dei dodicesimi e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto ha carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DETERMINA

1.di affidare al geologo Federico Pizzin con studio a Ronchi dei Legionari (GO) in androna Palmada n. 9 P.IVA 00458470317, l'incarico per la formulazione di un parere tecnico scientifico sugli aspetti tecnico geologici del Progetto SNAM – Techfem "Metanodotto": allacciamento A2A Energiefuture SpA di Monfalcone DN 300 (12'') – DP 75 bar, facente parte del progetto depositato da A2A Energiefuture SpA di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone, per un importo pari ad € 1.500,00 + contributo previdenziale al 2% ed IVA al 22% per complessivi € 1.866,60;

2. di fissare nel termine del 30/03/2021 la data di consegna dell'elaborato tecnico di cui al presente affidamento;

3.di dare atto che il pagamento sarà effettuato con successiva ordinanza di liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),

secondo le disposizioni sulla tracciabilità (all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell'IVA in virtù della normativa relativa al meccanismo dello "Split Payment" di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 2015);

4.di effettuare le seguenti operazioni contabili:

1. impegnare l'importo di € 1.866,60 al cap. 3537/202 "SERVIZI AUSILIARI PARCHI E GIARDINI" del bilancio di previsione 2021-2023 per "formulazione parere tecnico scientifico sugli aspetti geologici del Progetto SNAM - metanodotto A2A" a favore di "PIZZIN - GEOLOGO FEDERICO" (id: 10551) - CIG: Z80311B272 **- Impegno N. 2398/2021** - tempo completamento (presunto): 31/12/2021.

***Il compilatore**:* *Angela CERVAI*

Il Responsabile del Procedimento: _____

***Il Responsabile dell'Unità Operativa**:* _____

25 marzo 2021 ***Il Dirigente:*** *Enrico ENGLARO*

Regolarità contabile

***Il compilatore**:* _____

***Il Responsabile dell'Unità Operativa**:* _____

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

30 marzo 2021 ***Il Dirigente del Servizio Finanziario**:* *Marco MANTINI*